

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Muros de jardín, entornos deportivos, muros y esquinas de caminos, revestimiento de paredes y áreas de jardinería vertical. .

## DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Wall grass tiene un diseño perfecto y una vista natural que ayuda a cubrir cualquier lugar rápidamente de una manera sencilla

## CARACTERÍSTICAS

La instalación de Wallgrass es muy sencilla. Es una cerca de alambre galvanizado, recubierto de PVC, hierba artificial especialmente formulado que tiene resistencia a los rayos UV. Mantiene su aspecto fresco en todas las estaciones.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Medidas</b>	Altura: 100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm	Largo del rollo: 10 m	Ancho del rollo: 40 cm
<b>Peso</b>	2.700 gr/ m <sup>2</sup>		
<b>Alambre galvanizado</b>	1,60x2: 3,20 mm galvanizado en caliente de doble torsión		
<b>Césped artificial</b>	Césped de PVC reforzado con UV		
<b>Aprueba de fuego</b>	Aditivo retardante de llama tipo B2		

## MÉTODO DE INSTALACIÓN

<b>Rollo de Wallgrass</b>	Wallgrass se fabrica en rollos asegurados desde las esquinas antes de que se realice el ensamblaje. Posteriormente, se fija con alambres de conexión especiales de Wallgrass a intervalos de 50 cm.
<b>Panel de Wallgrass</b>	Productos de Wallgrass que se producen como paneles asegurados con aparatos de conexión especiales.

## COLORES

<b>Wallgrass</b>	Verde, rojo, amarillo, gris metalizado
<b>Aparato de conexión</b>	Verde, rojo, amarillo, gris metalizado

## VENTAJAS

<b>Vista</b>	Wallgrass tiene un aspecto natural sin ningún costo de mantenimiento durante años.
<b>Libre de mantenimiento</b>	Wallgrass no necesita mantenimiento para mantenerse limpio.
<b>Ecofriendly</b>	No contiene sustancias nocivas, puedes usarlo en su jardín o alrededores.



### EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

<b>Rollo de Wallgrass</b>	Se embla en rollos de 100 CM-200 CM de alto y 40 cm de ancho. Se embla verticalmente para no dañar el Wallgrass.
<b>Panel de Wallgrass</b>	Se puede cargar en diferentes tipos sin dañar los paneles Wallgrass.

### ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

<b>Rollo de Wallgrass</b>	Entre 0 ~ +30 C
<b>Panel de Wallgrass</b>	Entre 0 ~ +30 C

### PERIODOS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN

<b>Rollo de Wallgrass</b>	Preparación de producción: 3-5 días	Producción: 1-7 días	Instalación: 1-3 días
<b>Panel de Wallgrass</b>	Preparación de producción: 3-5 días	Producción: 2-10 días	Instalación: 1-5 días

### PERIODOS DE GARANTÍA

<b>UV</b>	3 años	10 % Tolerancia
<b>Aprueba de fuego</b>	3 años	10 % Tolerancia
<b>Fuerza del hilo</b>	3 años	10 % Tolerancia





# WALLGRASS

## EJEMPLOS DE APLICACIÓN



wal|grass<sup>TM</sup>  
covered by green